



جيبوتي

ملف صحة الأم والوليد والطفل

سياق البلد

1,153 (2023)
مجموع السكان (000)

115 (2023)
مجموع السكان دون سن الخامسة (000)

24 (2023)
إجمالي المواليد (000)

3 (2023)
معدل الخصوبة الإجمالي (عدد الولادات لكل امرأة)

56 (2020)
إجمالي وفيات الأمهات

160 (2020)
خطر وفيات الأمهات مدى الحياة (1 في ن)


27 (2021)
معدل ولادة جنين ميت

1,263 (2022)
جميع الوفيات دون سن الخامسة

564 (2022)
جميع الوفيات من 1 إلى 59 شهرًا

52 (2022)
معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة

مؤشر التغطية الصحية الشاملة



منظمة الصحة العالمية (data.who.int)، مؤشر تغطية خدمات التغطية الصحية الشاملة [مؤشر]. تم الوصول إليه في 26 سبتمبر 2024

أهداف الوفيات

220 لكل 100000 ولادة حية 2026

NA لكل 100000 ولادة إجمالية NA


15 لكل 1000 ولادة حية 2026

25 لكل 1000 ولادة حية 2030

13 لكل 1000 ولادة حية 2030

نسبة وفيات الأمهات


وفيات الأمهات لكل 100,000 مولود حي



التقديرات التي وضعها فريق الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات المعني بتقدير وفيات الأطفال، اليونسيف، 2024

معدل ولادة جنين ميت

الوفيات لكل 1000 ولادة إجمالية




التقديرات التي وضعها فريق الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات المعني بتقدير وفيات الأطفال، اليونسيف، 2024

التسارع مطلوب
الاتجاه الحالي

معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة

الوفيات لكل 1000 مولود حي



التقديرات التي وضعها فريق الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات المعني بتقدير وفيات الأطفال، اليونسيف، 2024



جيبوتي

ملف صحة الأم والوليد والطفل

منطقة	دولة	سنة	مortality
إجمالي وفيات الأمهات	56	2020	59,000
خطر وفيات الأمهات مدى الحياة (1 في ن)	160	2020	71
معدل ولادة جنين ميت	27	2021	19
نسبة وفيات الأمهات	234	2020	324
فقر الدم لدى النساء الذين تتراوح أعمارهم بين 15-49 (%)	32	2019	30
النساء في سن الإنجاب، قصر القامة (%)			
النساء (العمر +20) نقص الوزن (مؤشر كتلة الجسم أقل من 18.5) (%)	3	2016	
الحديد وحمض الفوليك للنساء الحوامل (%)			
معدل انتشار انخفاض الوزن عند الولادة (%)			
Pre-pre- Birth			
القرارات المستتيرة (15-19) بشأن الصحة الجنسية والإنجابية (%)			
قابلة ماهرة (%)	87	2012	52
معدل الولادة القيصرية (%)	11	2012	40
الولادات المؤسسية (المجموع) (%)	87	2012	63
رعاية ما قبل الولادة (أربع زيارات أو أكثر) (%)	23	2012	46
Pregnancy			
الزيارة الأولى لرعاية ما قبل الولادة خلال الأشهر الثلاثة الأولى (%)			
علاج النساء الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية بالعلاج المضاد للفيروسات القهقرية (%)	36	2023	94
الحماية من مرض الكزاز عند الأطفال حديثي الولادة	99	2023	81
وزن الطفل عند الولادة (%)			
Postnatal			
البداية المبكر بالرضاعة الطبيعية	52	2012	42
الرضاعة الطبيعية الحصرية (0-5 أشهر)	12	2012	


التقدم نحو تحقيق أهداف تغطية EWENE



أربعة أو أكثر من جهات الاتصال الخاصة بالرعاية السابقة للولادة

النسبة المئوية للنساء الحوامل اللاتي لديهن على الأقل أربعة اتصالات للرعاية السابقة للولادة

النسبة المئوية للنساء الحوامل اللاتي لديهن على الأقل أربعة اتصالات لرعاية ما قبل الولادة حسب القسم




NO DATA



مرافقة ماهرة عند الولادة

النسبة المئوية للنساء اللاتي لديهن قابلات ماهرات عند الولادة الأخيرة

النسبة المئوية للنساء اللاتي لديهن قابلات ماهرات عند الولادة الأخيرة حسب القسم




NO DATA



رعاية ما بعد الولادة للنساء

النسبة المئوية للنساء اللاتي حصلن على رعاية ما بعد الولادة خلال يومين من الولادة

النسبة المئوية للنساء اللاتي حصلن على رعاية ما بعد الولادة خلال يومين من الولادة حسب القسم



NO DATA



جيبوتي

ملف صحة الأم والوليد والطفل

السياسة الوطنية

قائمة محددة بالمعدات الأساسية اللازمة لإجراء رعاية الطوارئ الشاملة	Yes	●
الاستراتيجية الوطنية/خطة التنفيذ للتوسع	No	●
توضح خريطة مرافق رعاية التوليد الخاصة بالحالات الطارئة التوزيع الجغرافي لعام 2021 مع وزارة الصحة	Yes	●
بند محدد في الميزانية في الخطط الوطنية (وحيثما كانت الخطط الوطنية الفرعية ذات صلة)	No	●
تم تحديد الحد الأدنى لعدد القابلات اللاتي سيتم تشغيلهن في منشأة رعاية التوليد الخاصة بالحالات الطارئة لتوفير الرعاية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع	No	●
التصاميم الموحدة ومخططات الطوارئ للمرافق الصحية الأساسية الخاصة برعاية التوليد الخاصة بالحالات الطارئة	No	●
قدرة البلدان على توفير بيانات سنوية عن أداء وظائف إشارة رعاية التوليد الخاصة بالحالات الطارئة لقياس مدى توفر خدمات رعاية التوليد الخاصة بالحالات الطارئة	No	●
قائمة محددة بالمعدات الأساسية اللازمة لرعاية الأطفال حديثي الولادة الصغار والمرضى من المستوى الثاني	No data	●
الاستراتيجية الوطنية/خطة التنفيذ لتوسيع النطاق	No	●
بند محدد في الميزانية في الخطط الوطنية (وحيثما تكون الخطط دون الوطنية ذات صلة)	No	●
معايير توظيف الموارد البشرية المحددة لرعاية الأطفال حديثي الولادة من المستوى الثاني	No	●
تصميمات ومخططات موحدة لتقديم حزمة المستوى الثاني من الخدمات	No	●
هل لدى الدولة نظام بيانات لتسجيل حالات القبول والنتائج وجودة الرعاية لرعاية الأطفال حديثي الولادة من المستوى الثاني؟	Yes	●
توفير سياسة النقل المجاني للأطفال حديثي الولادة الصغار والمرضى (إما مقدمة من الحكومة أو قسيمة للنقل)	No	●
آلية تنسيق تربط بين تحسين مستوى رعاية الأطفال حديثي الولادة من المستوى الثاني وتحسين خدمات الأمومة لمنع الحالات الرئيسية التي تسبب وفيات الأطفال حديثي الولادة	Yes	●
توفير سياسة/مبادئ توجيهية لإشراك الأسر في رعاية الأطفال الرضع	No	●
نظام لمتابعة الأطفال بعد الخروج من المستشفى لتحسين البقاء والنمو والتطور	No	●

خطة عمل لكل حديثي الولادة (ENAP) وإنهاء وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها (EPMM)، أداة تتبع التنفيذ المشترك على المستوى القطري، 2022. بناءً على التقرير الذاتي للدولة.

هدف التنمية المستدامة 5.6.2: النساء اللاتي يتخذن قراراتهن المستنيرة (%)

NO DATA

شعبية الإحصاءات في الأمم المتحدة (UNSD)، قاعدة بيانات مؤشرات أهداف التنمية المستدامة.

جودة الرعاية، والقوى العاملة الصحية، والبيانات اللازمة للعمل

الاستراتيجية الوطنية لاعتماد والتعاقد مع القطاع الخاص لمدينة نصر الجديدة	No	●	الاستراتيجية/الخطة الوطنية للموارد البشرية في MNH	No	●
معايير الجودة الوطنية للرعاية لـ MNH	Under develop..	●	الكفاءات الأساسية المحددة لممارسة القبالة (الكفاءات الأساسية وفقاً لـ ICM)	No	●
معايير الجودة الوطنية للرعاية للأطفال حديثي الولادة الصغار والمرضى	Under develop..	●	تحديد الكفاءات الأساسية لرعاية الأطفال حديثي الولادة، بما في ذلك رعاية الأطفال حديثي الولادة الصغار والمرضى	No	●
مجموعة متفق عليها من مؤشرات جودة الرعاية	No	●	تحديد الكفاءات الأساسية للعاملين في مجال الصحة المجتمعية أو الإرشاد	No	●
يوجد نظام لمراقبة وفيات الأمهات وفي الفترة المحيطة بالولادة فيما يتعلق بوفيات الأمهات	No	●	نظام بيانات إلكتروني فردي قائم على المريض لرعاية الأمومة يشمل استخدام مقويات الرحم، ومراقبة المخاض، والرضاعة الطبيعية، وإنعاش الأطفال حديثي الولادة إذا لزم الأمر	No	●
يوجد نظام لمراقبة وفيات الأمهات وفي الفترة المحيطة بالولادة فيما يتعلق بوفيات الأطفال حديثي الولادة	No	●	نظام بيانات إلكتروني فردي قائم على المريض لرعاية الأطفال حديثي الولادة الصغار والمرضى ليشمل تفاصيل عن رعاية أم الكنف، واستخدام الأكسجين/جهاز ضغط المجرى الهوائي الإيجابي ..	No	●
يوجد نظام لمراقبة وفيات الأمهات وفي الفترة المحيطة بالولادة فيما يتعلق بحالات الإملاص	No	●	دمج بيانات نظام مراقبة وفيات الأمهات والفترة المحيطة بالولادة ونظام المعلومات الصحية الروتينية	No	●
تضمنت الخطة الوطنية لجودة الرعاية مشاركة المجتمع في MNH لتحديد الأولويات والتخطيط	No	●	آلية تبادل البيانات من القطاع الخاص/المنظمات غير الحكومية	No	●
تضمنت الخطة الوطنية لجودة الرعاية مشاركة المجتمع في MNH للرد والتقييم	No	●			

خطة عمل لكل حديثي الولادة (ENAP) وإنهاء وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها (EPMM)، أداة تتبع التنفيذ المشترك على المستوى القطري، 2022. بناءً على التقرير الذاتي للدولة.




جيبوتي

ملف صحة الأم والوليد والطفل

وفيات الأطفال ونتائج التغذية

معدل الوفيات 59-1 شهرا


الوفيات لكل 1000 مولود حي



Estimates developed by the United Nations Inter-agency Group for Child Mortality Estimation, UNICEF, 2024


معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة

الوفيات لكل 1000 مولود حي



Estimates developed by the United Nations Inter-agency Group for Child Mortality Estimation, UNICEF, 2024


النسبة المئوية لوفيات الأطفال دون سن الخامسة حسب العمر



Estimates developed by the United Nations Inter-agency Group for Child Mortality Estimation, UNICEF, 2024

التقزم دون سن الخامسة (%)


نسبة الأطفال دون سن الخامسة



Modelled Data for stunting and overweight. UNICEF/WHO/WB Joint Child Malnutrition Estimates 2021

أهم 10 أسباب لوفاة الأطفال

النسبة المئوية من إجمالي الوفيات في الفئة العمرية



Villavicencio F, Perin J, Ellerts-Spinelli H, Yeung D, Prieto-Merino D, Hug L, Sharrow D, You D, Strong KL, Black RE, Liu L. Global, regional, and national causes of death in children and adolescents younger than 20 years: an open data portal with estimates for 2000–21. Lancet Glob. Health. 2023. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(23\)00496-5](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(23)00496-5).



جيبوتي


ملف صحة الأم والوليد والطفل

منطقة	دولة	سنة	مortality
46	55	2022	وفيات الأطفال حديثي الولادة، كنسبة مئوية من إجمالي الوفيات التي تقل عن 5
989,900	1,263	2022	جميع الوفيات دون سن الخامسة
51	52	2022	معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة
23	28	2022	معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة
29	24	2022	معدل الوفيات 5-1 شهرا
31	19	2022	التقزم دون سن الخامسة (%)
5	11	2019	الهزال لدى الأطفال دون سن الخامسة (%)
4	3	2022	الوزن الزائد للأطفال دون سن الخامسة (%)
76	72	2023	التحصين - DTP3
55	76	2023	التحصين - الحصبة
72	72	2023	التحصين - PCV3
53		2023	الوقاية من الملاريا لدى الأطفال دون سن الخامسة - النوم تحت الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات (%)
65	75	2023	التحصين - فيروس الروتا
	6	2023	التسرب من DTP1-DTP3 (%)
	1	2023	التسرب من DTP1-MCV1 (%)
	5,000	2023	أطفال بدون جرعة
	0	2019	مكملات فيتامين أ، تغطية كاملة
42	52	2012	البدء المبكر بالرضاعة الطبيعية
12	12	2012	الرضاعة الطبيعية الحصرية (0-5 أشهر)
51	94	2012	البحث عن أعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة
38	94	2012	علاج الإسهال: ORS
22		2009	العلاج بالـ ACT بين الأطفال الذين يتلقون أي أدوية مضادة للملاريا (%)
76	76	2022	السكان الذين يستخدمون على الأقل خدمات مياه الشرب الأساسية
67	67	2022	السكان الذين يستخدمون على الأقل خدمات الصرف الصحي الأساسية
			السكان الذين لديهم مرافق لغسل الأيدي بالماء والصابون في المنزل
94,212	115	2023	مجموع السكان دون سن الخامسة (000)
20,380	24	2023	إجمالي المواليد (000)
41	92	2006	تسجيل المواليد (%)
10	10	2022	الاعتماد على الوقود النظيف والتكنولوجيا (%)
44	44	2021	مؤشر تغطية خدمات التغطية الصحية الشاملة (هدف التنمية المستدامة 3.8.1)

التدخلات المتعلقة بصحة الطفل

البحث عن أعراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة


نسبة الأطفال أقل من 5 سنوات:



بيانات المسح الأسري، قاعدة بيانات اليونيسف العالمية، تقديرات MNCAH

التحصين - DTP3


نسبة الأطفال المصححين:



البيانات النموذجية، تقديرات منظمة الصحة العالمية/اليونيسف بشأن التغطية الوطنية للتحصين، يوليو 2021

علاج الإسهال - أملاح الإماهة الفموية + الزنك

نسبة الأطفال أقل من 5 سنوات:



بيانات المسح الأسري، قاعدة بيانات اليونيسف العالمية، تقديرات MNCAH



جيبوتي

ملف صحة الأم والوليد والطفل


السياسة الوطنية

Maternal Health	استراتيجية/خطة RMNCH ذات التكلفة بما في ذلك MNH	No	●
	تسجيل المواليد	Yes	●
	تسجيل وفيات الأطفال حديثي الولادة لدى السجل المدني	No	●
	تسجيل وفيات الأمهات لدى السجل المدني	No	●
	تسجيل ولادة جنين ميت	No	●
	تم تحديث PNC بتوصيات منظمة الصحة العالمية	Yes	●
	تم تحديث خطة RMNCH/MNH لتشمل معايير جودة الرعاية	No	●
	ثمانية اتصالات لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي	No	●
	دليل رعاية المخاض / مخطط المخاض المنقح	Yes	●
Folate Fortified Foods	رفيق الولادة/الولادة	No	●
	الذرة	No	●
	أرز	No	●
	قمح	Yes	●
Governance	مشاركة المجتمع المدني في البرامج الوطنية لصحة الأم والوليد والطفل	No data	●
	خطة استراتيجية مخصصة لصحة/رفاه المراهقين	No	●
	المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم	Partial	●
	حماية الأمومة (الانفاية رقم 183)	Yes	●
	هيئة التنسيق الوطنية التي تنظر في RMNCAH أو مكوناتها	No	●
	السياسة الوطنية أو المبادئ التوجيهية لتحسين جودة الرعاية لخدمات SRMNCAH	Yes	●
Maternal Death Review	لجنة وطنية لمراجعة وفيات الأمهات	No	●
	سياسة وطنية للإبلاغ عن جميع وفيات الأمهات	Yes	●
	سياسة وطنية لمراجعة جميع وفيات الأمهات	Yes	●
Child Health Policies	توفر خطة (خطط) التنفيذ الوطنية المحددة التكلفة لصحة الأم والوليد والطفل	No	●
	الخطة المتكاملة ل SRMNCAH	Yes	●
	شروط تسجيل المواليد	Yes	●
	خطة استراتيجية مخصصة لصحة الطفل	No	●
	سياسة إدارة الالتهاب الرئوي لدى الأطفال من 2 إلى 59 شهرًا	Yes	●
	سياسة إدارة الإسهال لدى الأطفال من 0 إلى 9 سنوات	Yes	●
	سياسة إدارة الأطفال في المستشفيات من شهر واحد إلى 9 سنوات	No	●
	سياسة تنمية الطفولة المبكرة	Yes	●
	سياسة الإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة	Yes	●

Sexual, Reproductive, Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health Policy Survey, 2024

طلب الرعاية للحمى (%)


نسبة الأطفال دون سن الخامسة:



Comparison to Regional Estimate in gray. Household Survey Data. UNICEF Global Database, MNCAH estimates

الرعاية الطبيعية الحضرية (5-0 أشهر)

نسبة الأطفال دون سن الخامسة:



Comparison to Regional Estimate in gray. Household Survey Data. UNICEF Global Database, MNCAH estimates

الاستثمار، الاستجابة، المرونة، العدالة

استراتيجية RMNCAH المدرجة في الميزانية (بما في ذلك MNH)	No	●
خطط التنفيذ دون الوطنية على مستوى الولاية/الإقليم/المقاطعة	No	●
خطط التنفيذ دون الوطنية على مستوى المنطقة أو ما يعادلها من مستوى الوحدة دون الوطنية	No	●
الخطط دون الوطنية المدرجة في الميزانية/الممولة	No	●
تتبع مخصصات البحوث المحلية لـ MNH	No data	●
تخصيص موارد إضافية للفئات السكانية الضعيفة	No	●
إعفاءات رسوم المستخدم لشركة MNH	No	●
نظام التأمين أو الحماية المالية لشركة MNH	No	●
نظام النقل في حالات الطوارئ لـ MNH	Partial	●
الخطة الوطنية للاستجابة لحالات الطوارئ	No	●
تضمنت الخطة الوطنية لجودة الرعاية مشاركة المجتمع في MNH لتحديد الأولويات والتخطيط	No	●

Every Newborn Action Plan (ENAP) and Ending Preventable Maternal Mortality (EPMM), Joint Country Implementation Tracking Tool. 2022. Based on country self-report.

السلع

تتبع توافر/نفاد المخزون من الأوكسيتوسين	No	●
تتبع توافر/نفاد المخزون من الديكساميثازون	No	●
تتبع توافر/نفاد المخزون من الكريبتوسين المستقر للحرارة	No	●
تتبع توافر/نفاد المخزون من سترات الكافيين	No	●
تتبع توافر/نفاد المخزون من كبريتات المغنيسيوم	No	●

Every Newborn Action Plan (ENAP) and Ending Preventable Maternal Mortality (EPMM), Joint Country Implementation Tracking Tool. 2022. Based on country self-report.

البحث والابتكار

هل لدى الدولة أجنحة بحثية وطنية ذات أولوية فيما يتعلق بصحة الأمهات والأطفال حديثي الولادة ..	No	●
تحديد احتياجات الابتكار لشركة MNH	No	●
الآلية الوطنية لتبادل التعلم	No	●

Every Newborn Action Plan (ENAP) and Ending Preventable Maternal Mortality (EPMM), Joint Country Implementation Tracking Tool. 2022. Based on country self-report.

المساءلة

تمثيل المجتمع المدني والمجموعات النسائية ومجموعات الدفاع عن أولياء الأمور في مجموعات ..	No	●
تمثيل مجموعات الدفاع عن الوالدين بشأن صحة الأمهات والمواليد الجدد والوقاية من حالات الإمبر.	No	●

Every Newborn Action Plan (ENAP) and Ending Preventable Maternal Mortality (EPMM), Joint Country Implementation Tracking Tool. 2022. Based on country self-report.